Panasonic®

取付説明書

リヤビューカメラ接続ケーブル

品 番： **CA-PBCX2D**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この説明書は大切に保管してください。

適合機種：（2011年 4月現在）
CN-GP710VD/SP710VL　CN-GP510VD/SP510VL
※詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品　名	数量
リヤビューカメラ接続ケーブル（1.9 m）	1
パーキングケーブル（95 cm）	1
セルフロックコネクター	1
取付説明書	1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年　月　日
品　番	CA-PBCX2D
販売店名	☎（　）　－

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社
〒224-8520　横浜市都筑区池辺町4261番地
お客様ご相談センター
- フリーダイヤル 0120-50-8729
受付 9:00～18:30/365日
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**
※ご利用の際の通話料金はお客様のご負担となります。
- F　A　X※　045-938-1573
受付 9:00～18:30（土・日・祝日・当社休日を除く）
※通信料は、お客様のご負担となります。

Printed in Japan　2RR6P12A85200　S0411-0

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ **誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。**

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）**

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

ケーブルを接続するときは、パーキングブレーキをかけてエンジンを切る

車が動いて、事故の原因になります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線をする

火災や故障の原因になります。作業が困難な場合は、お買い上げの販売店（専門業者）へご依頼ください。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因になります。

定期的にプラグ先端のゆるみや欠けなど、異常がないか確認してください。

プラグ先端に異物が付着したりゆるみが発生すると、接触不良により発熱し火災や故障、車両側ヒューズの断線などの原因となります。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

視界や運転を妨げる場所※、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因になります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで部品が飛ばされ、死亡事故の原因になります。車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。

小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。

万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。

交通事故や火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 注意

必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因になります。

エンジンを切ってもシガーライターコードの電源が切れない場合は、シガーライターコードを外してください。

定期的にゆるみや欠けなど、異常がないか確認してください。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回す
- ドライバーなどの先で押し込まない

リヤビューカメラ接続ケーブルを接続する

別売のポータブルカーナビゲーションにリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続し、別売のリヤビューカメラ(CY-RC51KD)を接続すると、バックカメラ映像を映すことができます。また、バックギア連動機能を搭載したバックカメラを接続した場合、シフトをバックギアに入れると自動的にカメラ映像に切り替わるように設定できます。

※ 設定方法については、カーナビゲーション本体の取扱説明書およびバックカメラ本体の取扱説明書を参照してください。

※ 別売のバックカメラに付属の取付説明書にしたがって正しく取り付けてください。

接続する

●接続をする前にリヤビューカメラ接続ケーブルを準備してください。

パーキングケーブルを接続する

別売のポータブルカーナビゲーションはお客様の安全を守るため、走行中の操作を制限しています。停車しているかどうかを確認し、制限を解除するためにパーキングケーブルを正しく接続する必要があります。

※車種によって異なります。詳しくは、お車をお買い上げの販売店またはカーディーラーにご相談ください。

接続する

●接続をする前にパーキングケーブルとセルフロックコネクターを準備してください。

※フットブレーキの場合も電気的接続方法は同じです。